

Scheda dati

Specifiche

Canalina

AK2GA315



Prezzo: 64,10 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Canalina cavi
Accessorio / Parte Separata	Accessori di cablaggio
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM
Composizione Del Dispositivo	Senza copertura
Quantità Per Confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Colore	Blu (RAL 5000)
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Altezza	144 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	30 mm
Peso Netto	1,6 kg
Numero Totale Di Fili	340

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Ritardo Di Fiamma	V-0 conforme a UL 94
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Norme Di Riferimento	VDE 0506 NF C 68-102 VDE 0660 DIN 43659

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,870 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	201,000 cm
Peso imballo (Kg)	950,000 g

Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,500 cm
Confezione 2: profondità	201,000 cm
Confezione 2: peso	7,600 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	70,000 cm
Confezione 3: larghezza	202,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	182,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----