

Scheda dati

Specifiche

Canalina per cablaggio

AK2GD10075



Prezzo: 28,45 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Canalina cavi
Accessorio / Parte Separata	Accessori di cablaggio
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM
Composizione Del Dispositivo	Senza copertura
Quantità Per Confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio (RAL 7030)
Tipologia Fissaggio	Con viti Supporto ad aggancio
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Altezza	75 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	100 mm
Peso Netto	1,2 kg
Numero Totale Di Fili	550

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Ritardo Di Fiamma	V-0 conforme a UL 94
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Norme Di Riferimento	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,500 cm
Confezione 1: larghezza	2,560 cm
Confezione 1: profondità	200,500 cm

Peso imballo (Kg)	1,125 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	14,500 cm
Confezione 2: larghezza	20,500 cm
Confezione 2: profondità	200,500 cm
Confezione 2: peso	9,000 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	200,500 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	332,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----