

Scheda dati

Specifiche

Profilato zigrinato

AM1EC200



Prezzo: 44,20 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Dentato verso l'alto
Descrizione Accessori Quadro	Guida di montaggio dentata
Quantità Per Confezione	Set da 2 Set da 4
Componente Avviatore Stella-Triangolo	Montanti Guide di montaggio

Caratteristiche tecniche

Stile Assemblaggio	Per montaggio
Profondità	25 mm
Altezza	2000 mm 0 mm
Interassi Di Fissaggio Orizzontali	1550 mm
Lunghezza	2000 mm
Materiale	Acciaio rivestito con zinco cromato
Potenza motore in kW	110 kW 160 kW 185 kW 375 kW 100 kW 220 kW 90 kW 200 kW 250 kW 280 kW 315 kW
Tipologia Avviatore	Avviam. stella triangolo
Numero Di Dispositivi	1 2
Compatibilità Del Prodotto	Per cassetta larghezza 1600 mm Per cassetta alta 1600 mm
Peso Netto	2,4 kg 2,98 kg
Tipo Di Guida	Dentato
Trattamento Superficiale	Cromato di zinco
Spessore	2 mm
Centri Fissaggio Verticale	1500 mm

Larghezza	0 mm
	1600 mm
	40 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,250 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	200,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,950 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	2,500 cm
Confezione 2: larghezza	5,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	5,900 kg
Unità di misura confezione 3	P2M
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	49,000 cm
Confezione 3: larghezza	200,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	990,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----