

# Scheda dati

Specifiche



Cablaggio, Cablaggio Modicon X80,  
40-way terminal, two end flying  
leads, 5m

BMXFCW503

Prezzo: 162,95 EUR

## Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Set cavi precablati
Accessorio / parte separata	Cavo presagomato con 1 estremità cavo libero
Accessorio / Parte Separata	Per modulo I/O con connettore 40 vie
Numero di cavi	2
Collegamento elettrico	1 connettore 40 vie 2 estremità con conduttori liberi con codifica colore conforme a DIN 47100
lunghezza cavo	5 m

## Caratteristiche tecniche

Numero Totale Di Fili	40
sezione filo	0,324 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	AWG 22
impedenza relativa	10 MOhm per <= 50 V 100 MOhm per 50...250 V
Peso Netto	1,49 kg

## Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 UL 508
----------------------	--

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,441 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

<b>Confezione 2: peso</b>	6,000 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	192
<b>Confezione 3: altezza</b>	103,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	298,232 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----