

Scheda dati

Specifiche



coperchio anteriore, ComPacT
NS630 b a 1600 fisso, 3 P e 4 P

C33158

Prezzo: 30,05 EUR

Presentazione

Gamma	"ComPacT new generation"
Tipo Prodotto	Copertura frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" ComPacT NS630b new generation "ComPacT new generation" ComPacT NS800 new generation "ComPacT new generation" ComPacT NS1000 new generation "ComPacT new generation" ComPacT NS1250 new generation "ComPacT new generation" ComPacT NS1600 new generation

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4P 3P
Installazione	Fisso
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Peso imballo (Kg)	284,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,232 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	41,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm

Confezione 3: peso 33,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----