

# Scheda dati

Specifiche



## Rilevatore di presenza ARGUS Presence Dual-Tech - 2 canale

CCT551012

**Prezzo: 273,50 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	ARGUS rilevatore di movimento standard
Gamma	ARGUS
Tipo Prodotto	Sensore presenza con ricevitore IR
tipo di carico	Motore: : 100 W Relay: : 5 A - 250 V Luce LED: : 400 W Lampade a incandescenza: : 2300 W - 230 V Lampada alogena: : 1200 W - 230 V Halogen lamp with standard electronic transformer: 1200 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1200 VA Tubo fluorescente: 1200 VA, 140 µF Lampada fluorescente compatta: : 400 W
Colore	Bianco

### Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Funzione ingressi	switch external trigger
tensione di uscita	220...250 V
Corrente in uscita	10 A
Numero di uscite	2
Tipo di controllo	Sensore di movimento
Funzione disponibile	Commutazione, switching, dimming
Soglia di luminosità	10...2000 lux
angolo di rilevamento orizzontale	360 °
altezza di montaggio	2,5 m

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm

Peso imballo (Kg)	544,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	31,000 cm
Confezione 2: larghezza	31,000 cm
Confezione 2: profondità	41,000 cm
Confezione 2: peso	4,775 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	129,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **22**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conforme alle esenzioni**

Numeros SCIP **6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi **Prodotto privo di alogenzi**

Senza PVC **Si**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**