

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 225x175x100 entr stagne

ENN05013

Prezzo: 33,20 EUR

Presentazione

product range	Mureva BOX
product type	Box di giunzione
quantity per package	1 pezzo
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Gommini di tenuta
tipo di fissaggio	Fissato a vite: Copertura
Inner dimensions	225 x 175 x 100 mm
number of cable entries	4 diametro: 25 mm 8 diametro: 32 mm
Materiale	PP (polipropilene): Copertura SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	105 mm
Larghezza	245 mm
Profondità	200 mm
Peso Netto	0,6 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforme aEN 50102
glow wire temperature	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	24,000 cm

Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	653,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	6,580 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	135,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	90,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4
---	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	No
----------------------------	----

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
-----------------------------------	---

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
-------------------	-------------------------------------

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
------------------------	--

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----