

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 275x225x120 entr stagne

ENN05017

Prezzo: 62,30 EUR

Presentazione

product range	Mureva BOX
product type	Box di giunzione
quantity per package	1 pezzo
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Gommini di tenuta
tipo di fissaggio	Fissato a vite: Copertura
Inner dimensions	275 x 225 x 120 mm
number of cable entries	16 diametro: 32 mm 4 diametro: 40 mm
Materiale	PP (polipropilene): Copertura SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	125 mm
Larghezza	295 mm
Profondità	245 mm
Peso Netto	0,932 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforme aEN 50102
glow wire temperature	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	25,500 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,040 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,150 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	84
Confezione 3: altezza	134,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	110,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No