

# Scheda dati

Specifiche



Supporti per fascette larghezza max 9 mm, base filettata M7x1,5 nero - [prezzo per 100 pz]

ENN47995

**Prezzo: 50,45 EUR**

## Presentazione

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamma Prodotto                       | Mureva FIX                                       |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Per fissaggio con fascette di larghezza max 9 mm |
| Tipo Prodotto                        | Base   |
| colour                               | Nero   |
| quantity per package                 | 100 pezzi  |

## Caratteristiche tecniche

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Condizioni d'uso      | All'interno<br>All'esterno       |
| resistance to tearing | Resistenza alla trazione: 20 daN |
| Materiale             | PA (poliammide) 12               |
| Peso Netto            | 0,003 kg                         |

## Ambiente

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Norme Di Riferimento | EN 50146 |
|----------------------|----------|

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 0,800 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 2,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 16,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,000 g    |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 4000       |
| Confezione 2: altezza            | 33,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 12,000 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 48000      |
| Confezione 3: altezza            | 113,000 cm |

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Confezione 3: larghezza</b>  | 80,000 cm  |
| <b>Confezione 3: profondità</b> | 120,000 cm |
| <b>Confezione 3: peso</b>       | 159,000 kg |

---

## **Garanzia contrattuale**

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Garanzia (in mesi)</b> | 18 |
|---------------------------|----|


## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |   |
|--|---|
| Confezione di cartone riciclato  | No  |
| Imballaggio senza plastica   | No  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>  | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH  | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |

### Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |    |
|--|----|
| Ritiro del prodotto  | Si |