

Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa anteriore, laterale GS1 - 32 A - Impugnatura rossa

GS1AH102

Prezzo: 50,85 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys GS
Nome Dispositivo	manovra GS1
Tipo Prodotto	Leva di manovra
Compatibilità Del Prodotto	Interruttore sezionatore 32 A
Tipo Di Manovra	Frontale Lato destro
Installazione	Lato anteriore Destra
Colore leva di manovra	Rosso

Caratteristiche tecniche

Colore piastra frontale	Giallo
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Con
Peso Netto	103,0 g

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Peso imballo (Kg)	103,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	33
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,112 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No