

Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa nera frontale
diretta, TeSys, GS, per interruttori
sezionatori da 600 a 800A (UL)

GS2AH150

Prezzo: 73,05 EUR

Presentazione

| | |
|-------------------------|--|
| Gamma Prodotto | TeSys |
| Gamma | TeSys |
| Nome Dispositivo | GS2AH |
| Tipo Prodotto | Manovra rotativa |
| Compatibilità Gamma | TeSys TeSys GS GS2S TeSys TeSys GS GS2T |
| Tipo Di Manovra | Frontale esterno |
| Colore leva di manovra | Nero |
| Colore piastra frontale | Grigio |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Handle positions | O-I |
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Con |
| Switch rated current | 600 A 800 A |
| Norme Di Riferimento | UL CSA |
| Peso Netto | 0,28 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------|-----------|
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 4/4X |
|--------------------------|-----------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 9,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 25,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 267,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 5 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,000 cm |

Confezione 2: profondità 40,000 cm

Confezione 2: peso 1,525 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | No |
|---------------------|----|