

Scheda dati

Specifiche



Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 32...63 A

GS2AH510

Prezzo: 49,55 EUR

Presentazione

| | |
|-------------------------|---|
| Gamma Prodotto | TeSys |
| Gamma | TeSys |
| Nome Dispositivo | GS2AH |
| Tipo Prodotto | Manovra rotativa |
| Compatibilità Gamma | TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G Fupact FuPacT GS GSB32 Fupact FuPacT GS GSC50 |
| Tipo Di Manovra | Frontale esterno |
| Colore leva di manovra | Nero |
| Colore piastra frontale | Grigio |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Handle positions | O-I |
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Con |
| Switch rated current | 32 A 50 A 63 A |
| Norme Di Riferimento | IEC |
| Peso Netto | 0,2 kg |

Ambiente

| | |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione Ip | IP65 |
|------------------------|------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 13,5 cm |
| Peso imballo (Kg) | 219,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 25 |
| Confezione 2: altezza | 30 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 5,968 kg |

Garanzia contrattuale


| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio | |
|--|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione | |
|--|----|
| Ritiro del prodotto | No |