

# Scheda dati

Specifiche



## DOL combination starter, TeSys Deca, 9...14A, 24V DC coil

GV2DM116BD

**Prezzo: 263,50 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys Deca
Nome Dispositivo	GV2DM
Tipo Prodotto	Avviatore
Tipologia Avviatore	Senza inversione (1 senso di marcia)
Tipologia coordinamento	Tipo 1
Numero di poli	3P
Categoria di utilizzazione	AC-3
Potenza motore [kW]	5,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V CC
Corrente di sgancio magnetico	170 A

### Caratteristiche tecniche

Composizione Del Dispositivo	1 blocco a combinazione GV2AF3 1 contattore a 3 poli 1 interruttore salavamotore tipo GV2ME
Campo di regolazione protezione termica	9...14 A
Potere di interruzione nominale	Iq 15 kA a 400/415 V conforme a IEC 60947-4-1 Iq 8 kA a 440 V conforme a IEC 60947-4-1 Iq 6 kA a 500 V conforme a IEC 60947-4-1
Peso Netto	0,601 kg
Altezza	176,4 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	99,6 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	19,6 cm
Confezione 1: profondità	5,4 cm
Peso imballo (Kg)	660,0 g

### Garanzia contrattuale



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	45
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 <b>Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.</b>

Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

