

Scheda dati

Specifiche



Testa per pulsante Ø 40 mm - Rilascio chiave - Ø 22 - Rossa

GV2K011

Prezzo: 19,83 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	LE GV2
Tipo Prodotto	Pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo
Nome Dispositivo	GV2K
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	GV2MP GV2MC LE1GVMEK
tipo di operatore	Ad impulso
Diametro	40 mm
Apparecchiatura Fornita	1kit di tenuta IP55
Altezza	48 mm
Larghezza	73 mm
Peso Netto	0,052 kg
Colore	Rosso

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	91,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità 40,000 cm

Confezione 2: peso 2,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.