

Scheda dati

Specifiche



Kit manovra rotativa TeSys GV3 - IP54 - nero - per GV3L e GV3P

GV3APN01

Prezzo: 72,85 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GV3AP
Tipo Prodotto	Kit manovra rotativa
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di controllo
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Grigio

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	GV3P GV3L
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione ON Lucchetto in posizione OFF
Montaggio manovra rotativa	Rinviate
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti
Position indicator	Trip position
Distanza retro/porta	189...300 mm
Peso Netto	0,3 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CULus
Grado Di Protezione IP	IP54

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Peso imballo (Kg)	353,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità 40,000 cm

Confezione 2: peso 4,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **30**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conforme alle esenzioni**

Numeros SCIP **2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **No**

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative





