

Scheda dati

Specifiche



Kit connessione per interruttori TeSys GV5 e contattori TeSys LC1D115-D185, connettore a vite

GV7AC08

Prezzo: 146,05 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Kit for combination with connector
Nome Dispositivo	GV7AC
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GV5 Interruttore automatico TeSys TeSys GV7 Interruttore automatico TeSys TeSys D contattore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Del Prodotto	LC1D115 LC1D150

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Staffa di montaggio regolabile Connettore a vite Short terminal shield
Quantità Per Confezione	Set da 1
Peso Netto	0,55 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,200 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	590,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,620 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	49,920 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No