

# Scheda dati

Specifiche



Impugnatura rotante, TeSys GV2-GV3-U, IP65, impugnatura nera, senza indicazione di scatto, albero corto

GVAPB65S

Prezzo: 54,25 EUR

## Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamma                       | TeSys                   |
| Nome Dispositivo            | GVAP                    |
| Tipo Prodotto               | Manovra rotativa        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di controllo |
| Colore leva di manovra      | Nero                    |
| Colore piastra frontale     | Grigio                  |

## Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Compatibilità Del Prodotto            | GV2APN<br>GV3APN<br>LU9APN                              |
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Lucchetto in posizione ON<br>Lucchetto in posizione OFF |
| Montaggio manovra rotativa            | Diretta                                                 |
| Descrizione opzioni bloccaggio        | Da 1 a 3 lucchetti                                      |
| Altezza                               | 43 mm                                                   |
| Larghezza                             | 60 mm                                                   |
| Profondità                            | 60 mm                                                   |
| Peso Netto                            | 0,15 kg                                                 |

## Ambiente

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Certificazioni Prodotto | CULus |
| Grado Di Protezione IP  | IP65  |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 6,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 9 cm    |
| Confezione 1: profondità     | 13,5 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 150 g   |

## Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|                                                                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Materiali e imballaggio |                                      |
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | Si                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                                                                               | 66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                                                                                             | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                     |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |