

Scheda dati

Specifiche



**Harmony P6 display modulare
resistivo 4:3 12", 1.024x768 pixel,
multi-touch (2 punti)**

HMIDM6600TM

Prezzo: 1.783,61 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony P6
Tipo Prodotto	Pannello touch screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	12,1 pollici
Proporzioni	4:3
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1024 x 768
Picchi di corrente	30 A
montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Dimensioni Foro	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	241 mm
Altezza	30 mm
Peso Netto	2,4 kg

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	2000 m
Certificazioni prodotto	RCM KC UKCA DNV (Modello DC senza HDD/ventola/scheda EtherCAT/display da 22W con slot di espansione) ATEX zone 22 dust (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) ATEX zona 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) CULus Classe 1 Divisione 2 (senza opzione DIO) IECEx zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) IECEx zone 22 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C
resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	41,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	41,0 cm
Peso imballo (Kg)	2,9 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	150,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	91,2 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

571

Use Better

Materiali e imballaggio

Senza gas fluorurati (F-gas)

Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

Cc5d4ced-6419-40f8-8e1e-a1eae48786af

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Stato privo di alogenri

Product contains halogen above thresholds

Senza PVC

No

Senza silicone

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE


 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali


Dimensioni

Modello Advanced 12 pollici


Dimensioni esterne

mm
in.

(C)



(A)




(B)

(A): Lato anteriore

(B): Lato sinistro

(C): Lato inferiore

Dimensioni esterne con slot PCI/PCIe e kit ventola

mm
in.


(A): Lato anteriore

(B): Lato sinistro

(C): Lato inferiore

Modello Standard 12 pollici

Dimensioni esterne

mm
in.

(A): Lato anteriore


(B): Lato sinistro

(C): Lato inferiore

Montaggio e distanza spaziale


Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello




A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
301,5 (+1/-0)	11,87 (+0,04/-0)	227,5 (+1/-0)	8,96 (+0,04/-0)	1,6...5	0,06...0,2

Angolo di montaggio



Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





