



Chiave USB per licenze EMSE, EcoStruxure Machine SCADA Expert

HMIEMSEUSBL

Prezzo: 209,59 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Machine SCADA Expert
Tipo Prodotto	Licenza
Formato	Digitale
Tipo di licenza	USB hardkey
Variante	Runtime
Compatibilità Del Prodotto	Harmony iPC Windows compatible PC
Versione software	2023.1
Operating system requirement	Windows 11 Windows 10 64 bit Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows 8.1 Windows Server 2012 R2
Lingua	Inglese Tedesco Francese Cinese Italiano Coreano Portoghese Spagnolo

Caratteristiche tecniche

Categoria di licenza	Permanente
Funzione software	HMI SCADA OEE dashboard

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Protocollo porta comunicazione	Automation Direct Modbus TCP Master extended Automation Direct Do-more H2 series Ethernet BACnet BACnet IP CoDeSys Automation Alliance CoDeSys V2 Ethernet CoDeSys Automation Alliance CoDeSys V3 Ethernet CoDeSys Automation Alliance CoDeSys V2 serial Eaton Modbus TCP Eaton Modbus seriale IEC 60870-5-104 Ethernet FTP HTTP Keyence KV series SIO Koyo DirectLogic series Ethernet Koyo DirectLogic series SIO Matsushita FP series SIO Mitsubishi FX series Ethernet Mitsubishi FX series SIO Mitsubishi L series Ethernet Mitsubishi L series SIO Mitsubishi Q series Ethernet Mitsubishi Q series SIO Mitsubishi QnA series Ethernet Mitsubishi QnA series SIO Modbus Organization Modbus SIO master Modbus Organization Modbus SIO slave Modbus Organization Modbus TCP master Modbus Organization Modbus TCP slave MQTT Omron EtherNet/IP CIP Omron FINS UDP Ethernet Omron FINS Hostlink serial Omron FINS/SYSMAC Gateway Emerson Process Management ROC Ethernet Schneider Electric EcoStruxure Machine Advisor Schneider Electric Modbus M340/Premium series Ethernet Siemens S7 series Ethernet Siemens S7 -1200/1500 series Ethernet SNMP SoftPLC Corporation SoftPLC Ethernet Schneider Electric SoMachine Ethernet GE Fanuc 90 series SRTP Ethernet Siemens TI500 series Ethernet Siemens TI500 series SIO Triconex Tricon/Trident series Ethernet Beckhoff Automation TwinCAT Ethernet General Ethernet TCP/IP General SIO Yokogawa Electric F3 series Ethernet Yokogawa Electric F3 series SIO GE Intelligent Platforms PACSystems SRTP Ethernet OPC UA server OPC UA client OPC DA client OPC XML client Microsoft SQL server Microsoft ODBC OLE DB Automation Direct Direct PAC 3000 Schneider Electric Unity Modbus Ethernet Automation Direct Koyo series Ethernet Automation Direct Koyo series SIO Automation Direct P series Ethernet Rockwell Automation RSlogix5000 series Ethernet Rockwell Automation PLC5, SLC500 series Ethernet
Opzione hosting	Cloud On-premise On-device
Dimensioni licenza	1 seat
Requisiti di sistema	1 GB RAM 2 GB hard-drive space
Processor requirement	Intel
Risoluzione display	10000 x 10000 pixels

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Peso imballo (Kg)	24,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	304,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Direttiva RoHS UE	In corso di indagine

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.