

# Scheda dati

Specifiche



Licenza, EcoStruxure Operator Terminal Expert, professional, build time, singolo, 1 stazione, perpetuo, digitale

HMIEOTEBTP1P

Prezzo: 690,00 EUR

## Presentazione

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto               | EcoStruxure Operator Terminal Expert                                                      |
| Tipo Prodotto                | Licenza                                                                                   |
| Formato                      | Digitale                                                                                  |
| Tipo di licenza              | Professional<br>Licenza node locked                                                       |
| Variante                     | Buildtime                                                                                 |
| Versione software            | V4.2                                                                                      |
| Operating system requirement | Windows 10 64 bit<br>Windows 11 64 bit                                                    |
| Requisiti di sistema         | 8 GB RAM<br>30 GB di spazio hard-drive<br>.NET Framework 4.7.2 or later                   |
| Lingua                       | Inglese<br>Italiano<br>Cinese<br>Spagnolo<br>Francese<br>Tedesco<br>Portoghese<br>Coreano |

## Caratteristiche tecniche

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Categoria di licenza | Perpetual |
|----------------------|-----------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Protocollo porta comunicazione | FTPS                                            |
|                                | HTTP                                            |
|                                | IPsec                                           |
|                                | websocket                                       |
|                                | Couzet Automation Millenium 3 FBD               |
|                                | Emerson Industrial Automation Modbus SIO master |
|                                | Emerson Industrial Automation Modbus TCP master |
|                                | Emerson Process Management ROC Plus Ethernet    |
|                                | Emerson Process Management ROC SIO              |
|                                | Mitsubishi A series Ethernet                    |
|                                | Mitsubishi FX series computer link              |
|                                | Mitsubishi FX series CPU direct                 |
|                                | Mitsubishi FX series Ethernet                   |
|                                | Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client   |
|                                | Mitsubishi Q series CPU direct                  |
|                                | Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet            |
|                                | Mitsubishi Q/QnA series serial                  |
|                                | Modbus Organization Modbus SIO ASCII master     |
|                                | Modbus Organization Modbus SIO master           |
|                                | Modbus Organization Modbus SIO slave            |
|                                | Modbus Organization Modbus TCP master           |
|                                | Modbus Organization Modbus TCP slave            |
|                                | Omron CS/CJ/CP series host link                 |
|                                | Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet               |
|                                | Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP            |
|                                | OPC UA Foundation OPC UA server                 |
|                                | Rockwell Automation DF1                         |
|                                | Rockwell Automation DH485                       |
|                                | Rockwell Automation Ethernet/IP                 |
|                                | Schneider Electric Machine expert network       |
|                                | Schneider Electric Modbus SIO master            |
|                                | Schneider Electric Modbus TCP master            |
|                                | Schneider Electric Modbus TCP master via USB    |
|                                | Schneider Electric PacDrive                     |
|                                | Schneider Electric Uni-Telway                   |
|                                | Schneider Electric Zelio Logic                  |
|                                | Siemens Simatic S7 Ethernet                     |
|                                | Siemens Simatic S7 MPI direct                   |
|                                | Siemens TIA portal Ethernet                     |
|                                | CAN in Automation (CiA) CANopen slave           |
|                                | PROFIBUS International Profibus DP slave        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione software           | Allarmi ed eventi<br>Barcode input<br>Graphical display<br>Blocky script<br>Compound objects<br>Temi colore<br>Convertitori<br>Registrazione dei dati e delle operazioni<br>Ambiente di interfaccia a finestre<br>Esportazione con formato CSV e delimitatore di tabulazione<br>Expressions<br>Gauges<br>Icon libraries<br>Image libraries<br>Import export with CSV, tab and period delimiter<br>Importazione con formato CSV e tabulazione<br>IT communication<br>Lamps<br>Layouts<br>Math functions<br>Sviluppo multilingue<br>Tabelle multilingue<br>Binding e proprietà degli oggetti<br>OT communication<br>Trasferimento del progetto (Ethernet, filesystem, cavo USB)<br>Design professionale dello schermo<br>Impostazioni del progetto e dell'applicazione<br>Project libraries<br>Ricette<br>Schermate (contenuti e cartelle)<br>Sicurezza (livelli, progetti, utenti)<br>Simulazione<br>Symbols<br>Tag import<br>Tastiera di sistema<br>Switches<br>Binding e proprietà del target<br>Script di testo<br>Trend<br>Variabile (array, binding, proprietà, strutture)<br>Sistema di aiuto online e integrato<br>OPC UA Server<br>Web server API<br>Web viewer remote viewing and control |
| Compatibilità Gamma         | Harmony GTU<br>Harmony GTUX<br>Harmony ST6<br>Harmony STM6<br>Harmony STO7<br>Harmony iPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opzione hosting             | On-premise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni licenza          | Singola (1 stazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Processor requirement       | Intel core i3 8va generazione<br>Intel core i5 8va generazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risoluzione visualizzazione | 320 x 240 pixels HVGA minimo<br>3840 x 2160 pixels 4K UHD massimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |