

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia 2XRS422/485 ISOL. 2015

HMIYMINSL24851

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 dic 2025

Prezzo: 493,28 EUR

⚠ In esaurimento

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony iPC
Tipo Prodotto	Interfaccia seriale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione

Caratteristiche tecniche

Accessori	Harmony iPC
Tipo di connessione integrata	Mini PCIe full-size con 2 femmina SUB-D 9 RS422/RS485, intervallo di trasmissione: 50 bit/s...921,6 kbit/s2 m cavo
Corrente di ingresso	400 mA a 3,3 V DC
Compatibilità Gamma	Harmony iPC
Larghezza	76 mm
Altezza	81 mm
Profondità	38,2 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	125,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

Confezione 2: peso 855,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Product contains halogen above thresholds
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.