

Scheda dati

Specifiche



Adattatore di tensione, Vigilohtm,
Adattatore di tensione IM400, 1500
/ 2600 V a 480 V

IMD-IM400VA2

Prezzo: 1.236,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohtm
Gamma Prodotto	Vigilohtm
Tipo Prodotto	Sottoassieme adattatore di rete
Nome Dispositivo	IM400VA2
Applicazione	Photovoltaic
Compatibilità Gamma	Vigilohtm Vigilohtm IM IM400C dispositivo per controllo isolamento

Caratteristiche tecniche

tensione rete	830...2600 V - CA (Neutro distribuito) 480...1500 V - CA (Neutro non distribuito) 480...1500 V - DC
impedenza media	564 kOhm
maximum distance to	IM400C: 3 m
Installazione	Aggancio Con viti
Supporto Di Montaggio	Guida DIN Piastra di montaggio
Peso Netto	750 g
Larghezza	190 mm
Altezza	144 mm
Profondità	112,9 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	786,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	18,000 kg

Garanzia contrattuale


Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

