

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Staffa di fissaggio universale per KBA

KBA40ZFU

**Prezzo: 7,63 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Staffa
Compatibilità Del Prodotto	KBA
montaggio disp. fissaggio	Sospeso su asta filettata
Carico Massimo	60 kg

### Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
-----------------------------	-------------------------

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6
----------------------	-------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,800 cm
Confezione 1: profondità	7,000 cm
Peso imballo (Kg)	33,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,000 cm
Confezione 2: larghezza	14,500 cm
Confezione 2: profondità	11,000 cm
Confezione 2: peso	340,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	18,000 cm
Confezione 3: larghezza	24,500 cm
Confezione 3: profondità	38,000 cm
Confezione 3: peso	7,310 kg

# Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

92700f7b-078c-4f59-92c9-f4ad9263c3bd

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

