

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Gancio a catenella

KBB40ZFC

Prezzo: 4,26 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Gancio catenella
Compatibilità Del Prodotto	KBB
montaggio disp. fissaggio	Sospeso su catena
Carico Massimo	60 kg
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Di Thread	M5
Larghezza	22 mm
Altezza	80 mm
Peso Netto	20 g

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Peso imballo (Kg)	30,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,100 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	300,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	18,000 cm
Confezione 3: larghezza	26,000 cm
Confezione 3: profondità	26,500 cm
Confezione 3: peso	15,178 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----




Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.