

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Anello per corpo illuminante

KBB40ZFC6

**Prezzo: 4,26 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Anello
Compatibilità Del Prodotto	KBA KBB
montaggio disp. fissaggio	Montato sulla lampada
Carico Massimo	45 kg
Quantità Per Confezione	Set da 10

### Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Di Thread	M5
Larghezza	22 mm
Altezza	70 mm
Peso Netto	50 g

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
----------------------	----------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	15,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	5,000 cm
Confezione 2: profondità	10,500 cm
Confezione 2: peso	161,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR

---

**Numero di unità per confezione 3** 500

---

**Confezione 3: altezza** 18,500 cm

---

**Confezione 3: larghezza** 26,000 cm

---

**Confezione 3: profondità** 26,000 cm

---

**Confezione 3: peso** 8,211 kg

## **Garanzia contrattuale**

---

**Garanzia (in mesi)** 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Exploded view

