

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Staffa cavo per circuiti adiacenti

KBB40ZFGU

Prezzo: 5,92 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------|------------|
| Gamma Prodotto | Canalis |
| Tipo Prodotto | Staffa |
| Compatibilità Del Prodotto | KBA KBB |
| Quantità Per Confezione | Set da 20 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di fissaggio |
| Installazione | Lato del condotto |
| Installazione | Con clip |
| Supporto Di Montaggio | Barra collettiva |
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Peso Netto | 5 g |

Ambiente

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
|----------------------|----------------------------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 0,600 cm |
| Confezione 1: larghezza | 23,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 26,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 15,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |
| Confezione 2: altezza | 8,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 22,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 30,000 cm |
| Confezione 2: peso | 318,000 g |
| Unità di misura confezione 3 | CAR |

| | |
|---|-----------|
| Numero di unità per confezione 3 | 120 |
| Confezione 3: altezza | 20,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso | 2,250 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|---------------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---------------------------|----|


Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio | |
|--|--|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Direttiva RoHS UE | Conformità |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Stato privo di alogeni | Prodotto privo di alogeni |
| Senza PVC | Si |
| Senza silicone | Si |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione | |
|--|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | No |
| Etichetta RAEE |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |