

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Staffa di fissaggio universale per cavi acciaio

KBB40ZFSL

Prezzo: 11,57 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Staffa
Compatibilità Del Prodotto	KBB
montaggio disp. fissaggio	Sospeso su asta filettata
Carico Massimo	60 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Peso Netto	35 g

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,400 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	53,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	534,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	19,600 cm

Confezione 3: profondità	39,700 cm
--------------------------	-----------

Confezione 3: peso	4,130 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----


Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	D9a0991d-327f-41ed-868a-951cc18803de
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.