

Scheda dati

Specifiche



Condotto sbarre, Canalis, KBC,
Disp. blocco uscita c/deriv. e unità di
deriv. per KDP - Bianco - [prezzo
per 10 pz]

KBC16ZL20

Prezzo: 18,99 EUR

Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo Prodotto	Interblocco
Compatibilità Gamma	Canalis KBA connettore Canalis KBB connettore Canalis KDP connettore

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Applicazione	Per serrare cassetta di derivazione
Norme Di Riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Colore	Bianco
Peso Netto	2 g
Quantità Per Confezione	Set da 20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	19,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	1,200 cm
Confezione 2: larghezza	7,400 cm
Confezione 2: profondità	11,300 cm
Confezione 2: peso	400,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	19,800 cm

Confezione 3: profondità 30,000 cm

Confezione 3: peso 19,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.