

# Scheda dati

Specifiche



Condotto sbarre, Canalis, KBC,  
Disp. blocco uscita c/deriv. e unità di  
deriv. per KDP - Rosso - [prezzo per  
10 pz]

KBC16ZL30

**Prezzo: 18,99 EUR**

## Presentazione

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma               | Canalis                                                                    |
| Tipo Prodotto       | Interblocco                                                                |
| Compatibilità Gamma | Canalis KBA connettore<br>Canalis KBB connettore<br>Canalis KDP connettore |

## Caratteristiche tecniche

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione           |
| Applicazione                | Per serrare cassetta di derivazione |
| Norme Di Riferimento        | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6          |
| Colore                      | Rosso                               |
| Peso Netto                  | 2 g                                 |
| Quantità Per Confezione     | Set da 20                           |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 18,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 1,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 7,400 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 11,300 cm |
| Confezione 2: peso               | 400,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1000      |
| Confezione 3: altezza            | 40,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 25,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Si                                  |
| Imballaggio senza plastica        | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                          |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto privo di alogeni           |
| Senza PVC                         | Si                                  |
| Senza silicone                    | Si                                  |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |