

Scheda dati

Specifiche

Canalis - Canalina metallica - 25 mm (larg) x 3 m (lung)



KFB25CD253

Prezzo: 25,95 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Condotto
Compatibilità Del Prodotto	KBA
Quantità Per Confezione	Set da 6

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cabaggio
Installazione	Sul condotto
Installazione	Con clip
Supporto Di Montaggio	Barra collettrice
Larghezza	25 mm
Lunghezza	3 m
Peso Netto	1,11 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,100 cm
Confezione 1: larghezza	2,700 cm
Confezione 1: profondità	305,100 cm
Peso imballo (Kg)	2,560 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	3,500 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	306,000 cm
Confezione 2: peso	15,366 kg
Unità di misura confezione 3	PAL

Numero di unità per confezione 3 420

Confezione 3: altezza 49,200 cm

Confezione 3: larghezza 64,000 cm

Confezione 3: profondità 320,000 cm

Confezione 3: peso 1095,620 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenzi	Prodotto privo di alogenzi
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.