


# Scheda dati

Specifiche



## Angolare verticale pe interno 4 poli 400A a misura angolare

KSA400DLE43B

**Prezzo: 2.681,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                        |
| Nome Prodotto                       | KS                                             |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                            |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced                                       |
| Tipo Prodotto                       | Gomito                                         |
| descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (per side)                |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 400 A              |
| Applicazione                        | Cambio direzione                               |
| Conductors material                 | Alluminio                                      |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 400 A a 35 °C                                  |
| Grado Di Protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                                    |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                       |
| Angolo Di Funzionamento             | 95...175 °                                     |
| tipo di cambio di direzione         | direzione 1: curva a in su - neutro a sinistra |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                              |
| Tipo Di Dimensione                  | A misura                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| lunghezza              | 200...750 mm A<br>200...750 mm B |
| Larghezza              | 54 mm                            |
| Altezza                | 146 mm                           |
| Installazione          | Sul condotto                     |
| Posizione Di Montaggio | Qualunque posizione              |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole              |
| Installazione          | Con viti                         |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6       |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
|------------------------|--------------------------|

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 6,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 87,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 87,0 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 42,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | Si                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | Si                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conformità                          |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                    | Prodotto privo di alogeni           |
| Senza PVC                                                                                                 | Si                                  |
| Senza silicone                                                                                            | Si                                  |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                      |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |