


# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Dispositivo di piombatura prese di derivazione - [prezzo per 100 pz]

KS1000ZP2

**Prezzo: 303,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Canalis
Nome Prodotto	KS
Tipo Prodotto	Kit di piombatura
Compatibilità Del Prodotto	KS
Compatibilità Gamma	Canalis KS unità di derivazione

### Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio unità di derivazione
Applicazione	To seal
Norme Di Riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Peso Netto	2 g
Quantità Per Confezione	Set da 20

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,100 cm
Confezione 1: larghezza	0,600 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	1,000 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm
Confezione 2: profondità	18,000 cm
Confezione 2: peso	42,000 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1200
Confezione 3: altezza	35,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm

---

Confezione 3: peso 10,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.