


# Scheda dati

Specifiche

## Canalis - Kit sprinkler 100 - 400 A



KSB400ZB2

**Prezzo: 71,60 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Nome Prodotto	KS
Tipo Prodotto	Dispositivo di protezione sprinkler
Compatibilità Del Prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	160 A 250 A 400 A 100 A
Tipo Di Offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Medium power distribution
Tensione nominale di esercizio [ue]	230...690 V
Tipo di controllo	Senza
numero di circuiti	1
Larghezza	211 mm
Profondità	85 mm
Altezza	185 mm
Peso Netto	1 kg

### Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,700 cm
Confezione 1: larghezza	19,600 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,350 kg

---

Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	64,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	58,000 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.