

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Kit per sospensione in verticale - 400 A

KSB400ZFKP1

**Prezzo: 50,05 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Nome Prodotto	KS
Tipo Prodotto	Supporto cavo pendente
Compatibilità Del Prodotto	KS
montaggio disp. fissaggio	Sotto il soffitto o con trave a I-Beam
Carico Massimo	80 kg
Quantità Per Confezione	Set da 4

### Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400,0 A
Larghezza	135 mm
Profondità	328 mm
Altezza	1 m
Peso Netto	2,7 kg

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
----------------------	----------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,600 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	18,300 cm
Peso imballo (Kg)	1,380 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	19,400 cm
Confezione 2: profondità	106,000 cm

Confezione 2: peso	10,590 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	74,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	192,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.