

Scheda dati

Specifiche



Copertura protettiva per terminali - Per TeSys F - 3 poli

LA9F702

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 dic 2025

⚠ In esaurimento

Prezzo: 123,90 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA9F
Tipo Prodotto	Copriviti
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di protezione
Compatibilità Gamma	TeSys LR9F relè di sovraccarico termico elettronico TeSys LC1F contattore TeSys LC2F contattore di inversione TeSys CR1F magnetic latching contactor Altistart ATS22 Avviatore statico Altistart ATS48 Avviatore statico
Compatibilità Del Prodotto	LR9F5363, F5367, F5369 LC1F150, F185 ATS22 C11, C14, C17 LC2F150, F185 LR9F5563, F5567, F5569 CR1F150, F185 ATS48 C14, C17 LR9F63, F67, F69
Quantità Per Confezione	Set da 6
Numero di poli	1P

Caratteristiche tecniche

Installazione	On power terminal
Peso Netto	0,25 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	18,500 cm
Peso imballo (Kg)	203,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,623 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	40,188 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	71
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.