

Scheda dati

Specifiche



Allargatore di fase 3P per contattore TeSys Giga LC1G265-500 45mm-70mm

LA9G3612

Prezzo: 58,45 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	LA9G
Tipo Prodotto	Distanziatori
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità Gamma	TeSys LC1G TeSys LR9G
Numero di poli	3P
Quantità Per Confezione	Set da 3

Caratteristiche tecniche

Passo del collegamento	70 mm
Peso Netto	0,5 kg
Compatibilità Del Prodotto	LC1G265...500
Altezza	30 mm
Larghezza	3 mm
Profondità	75 mm

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	cULus
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	21,000 cm
Peso imballo (Kg)	685,000 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenii

Prodotto con parti in plastica prive di alogenii

Senza PVC

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.