

Scheda dati

Specifiche



L Rear Attacchi a squadra per contattori TeSys Giga 3P LC1G115-225

LA9G3681

Prezzo: 103,25 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA9G
Tipo Prodotto	Attacco complementare
Accessorio / Parte Separata	Accessori di estensione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TeSys LC1G
Compatibilità Del Prodotto	LC1G115...225 LC1G205...245
Tipo di connettore	Short rear
Installazione	Lato posteriore
Altezza	35 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	20 mm
Peso Netto	0,168 kg
Quantità Per Confezione	Set da 3

Ambiente

Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Peso imballo (Kg)	111,0 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2 20

Confezione 2: altezza 15,0 cm

Confezione 2: larghezza 30,0 cm

Confezione 2: profondità 40,0 cm

Confezione 2: peso 2,601 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenii

Prodotto con parti in plastica prive di alogenii

Senza PVC

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.