

# Scheda dati

Specifiche



## Base retrofit per contattore TeSys Giga LC1G630-800

LA9GRFB3

**Prezzo: 152,25 EUR**

### Presentazione

Gamma	TeSys
Gamma Prodotto	TeSys G
Nome Dispositivo	LA9G
Tipo Prodotto	Piastra
Compatibilità Del Prodotto	LC1G630...800 LC1G620
Applicazione	Retrofit installation

### Caratteristiche tecniche

Altezza	284 mm
Larghezza	235 mm
Profondità	42 mm
Peso Netto	2,74 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

### Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-60...80 °C
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	24,0 cm
Confezione 1: profondità	29,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,936 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

---

Confezione 2: profondità 40,0 cm

---

Confezione 2: peso 6,212 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenii

Prodotto con parti in plastica prive di alogenii

Senza PVC

No

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Technical Illustration

## Assembly's dimensions

