

# Scheda dati

Specifiche



Connessioni stella-triangolo per contattori TeSys Giga LC1G265-500 (Linea & Triangolo)/ LC1G115-225 (Stella)

LA9GSQ330

**Prezzo: 354,50 EUR**

## Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA9G
Tipo Prodotto	Set di collegamenti
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Topologia del circuito elettrico	Star-delta
Quantità Per Confezione	Set da 1

## Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Compatibilità Del Prodotto	LC1G115...225
Compatibilità Gamma	TeSys Giga
Altezza	65 mm
Larghezza	145 mm
Profondità	405 mm
Peso Netto	1,5 kg

## Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-4-1
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	57,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,205 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm

---

Confezione 2: profondità 80,000 cm

---

Confezione 2: peso 47,500 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenii

Prodotto con parti in plastica prive di alogenii

Senza PVC

No

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.