

Scheda dati

Specifiche



Piastra di montaggio LA9Z 2×3P 32 A - 45×260×63 mm per LUB12, LUB32

LA9ZA32428

Prezzo: 94,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	BZ
Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Adattatori per sistemi sbarre
Numero di direzioni	2 vie
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT - PrismaSeT - TeSys U PanelSeT
Compatibilità Del Prodotto	LUB32 LUB12
Numero di poli	3P
corrente ammessa	32 A
Tensione nominale di isolamento [U _i]	690 V
sezione dei fili	6 mm ² - AWG 10
passo condotto sbarre	60 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	260 mm
Profondità	63 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,200 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	26,200 cm

Peso imballo (Kg)	273,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	11,200 cm
Confezione 2: larghezza	16,500 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	1,208 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	8
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,909 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.