


Scheda dati

Specifiche



Connettore 1P per sbarre piatte,
Contenitori Universali, Lynergy, 5
mm - max 400 A - da 16 a 70 mm²

LA9ZX01287

Prezzo: 6,38 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Morsettieria
Quantità Per Confezione	Set da 25

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	400 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Installazione	Binario
Sezione cavi	16...70 mm ²
Colore	Grigio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,500 cm
Confezione 2: profondità	14,000 cm
Confezione 2: peso	1,795 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	10,920 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----




Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si