

Scheda dati

Specifiche



Piastra base 240×270 per supporto sbarra di distribuzione UL - 3P

LA9ZX01515

Prezzo: 67,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	BZ
Tipo Prodotto	Piastra
Nome Dispositivo	LA9Z
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	PowerPact H-Frame PowerPact L-Frame PowerPact J-Frame
Numero di poli	3P
Altezza	240 mm
lunghezza	700 mm

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL
-------------------------	----

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,000 cm
Confezione 1: profondità	70,000 cm
Peso imballo (Kg)	374,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	1,000 cm
Confezione 2: larghezza	24,500 cm
Confezione 2: profondità	71,000 cm
Confezione 2: peso	749,000 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	75,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	72,920 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si