

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CA

LAD4TB

**Prezzo: 23,75 EUR**

### Presentazione

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | TeSys                                                                     |
| Nome Dispositivo       | LAD4                                                                      |
| Tipo Prodotto          | Modulo soppressore                                                        |
| compatibilità prodotto | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Installazione              | Lato                                |
| Installazione              | Con clip                            |
| tecnologia del soppressore | Diodo limitat. picchi bidirezionale |
| tensione di comando [Uc]   | 24 V CA                             |
| tensione di picco massima  | 2 Uc                                |
| Peso Netto                 | 0,012 kg                            |

### Ambiente

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificazioni Prodotto   | UL<br>CSA                                                                               |
| Grado Di Protezione IP    | IP2x conforme a CEI 60529                                                               |
| Temperatura Ambiente      | -25...55 °C                                                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C                                                                             |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 1,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 10,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 14,000 g  |
| Unità di misura confezione 2 | S01       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 70        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,170 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità                                                                                                                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |