

# Scheda dati

Specifiche



## TeSys LE -avviatore in cassetta - 35A -bobina 220 Vca senza relè

LE3D35V7

Prezzo: 1.045,00 EUR

### Presentazione

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                             | TeSys                                                                                          |
| Nome Prodotto                     | TeSys LE                                                                                       |
| Nome Dispositivo                  | LE3D                                                                                           |
| Tipo Prodotto                     | Starter stella-triangolo chiuso                                                                |
| Applicazione                      | Standard                                                                                       |
| Materiale                         | Policarbonato                                                                                  |
| Categoria di utilizzazione        | AC-3                                                                                           |
| composizione dispositivo          | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Star-delta contactors<br>Mechanical interlock |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 35 A AC-3                                                                                      |
| Potenza motore [kW]               | 11 kW a 220 V<br>22 kW a 415 V<br>26 kW a 440 V<br>26 kW a 380/400 V                           |
| [Uc] control circuit voltage      | 400 V CA 50/60 Hz                                                                              |
| tipo di comando                   | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessioni - morsetti | Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite<br>Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                                                     |
| numero ingressi cavo   | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: ISO32 top<br>2 ingressi cavo: ISO40 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO32 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO40 parte inferiore |
| Larghezza              | 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza                | 348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità             | 175,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso Netto             | 5,16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme aCEI 60529  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-4-1     |
| Temperatura Ambiente       | -5...40 °C        |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard |
| Certificazioni Prodotto    | UKCA              |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 26,0 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 29,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 40,0 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 5,16 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 172                                                                                                                                                                                                                           |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero SCIP                                   | 9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

