

# Scheda dati

Specifiche



## Kit morsettiera Linergy, 32 fori, 16x16 mm<sup>2</sup> + 16x10 mm<sup>2</sup>, terra o neutro

LGYT2A32

**Prezzo: 21,10 EUR**

### Presentazione

Gamma	Linergy
Tipo Prodotto	Kit morsettiera
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS Mureva Cassetta Easy9 EU Resi9 MP
Colore	Copertura: verde Copertura: Blu

### Caratteristiche tecniche

Destinazione prodotti	PrismaSeT XS Armadi 13 moduli PrismaSeT XS Armadi 18 moduli Cassetta Mureva Armadi Easy9 EU Armadi Resi9 MP Armadi
Supporto Di Montaggio	Telaio
Attrezzature fornite	1 x Morsettiera 1 x Supporto morsettiera 2 x Coperchio
Installazione Centralino	Ad incasso A parete
Corrente nominale [In]	80 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V
Numero di morsettiera	1 Terra/neutro (Morsetto a vite) con 32 uscenti
Partenze blocco distribuzione	16 x 16 mm <sup>2</sup> per Terra/neutro 16 x 10 mm <sup>2</sup> per Terra/neutro
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite (Terra/neutro) , 16 10 mm <sup>2</sup> (flessibile) Morsetti a vite (Terra/neutro) 16 mm <sup>2</sup> (rigido) Morsetti a vite (Terra/neutro) 16 mm <sup>2</sup> (A trefolo) Morsetti a vite (Terra/neutro) 10 mm <sup>2</sup> (Flessibile con ghiera)
Materiale	Copertura: Plastica Al termine: Ottone

### Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-25...60 °C
---------------------------	-------------

### Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	1,700 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	7,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	21,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	156,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	40
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	6,454 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### Use Again



 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

