

# Scheda dati

Specifiche



## Toroide rettangolare differenziale 280x115 mm

LV833573SP

**Prezzo: 2.818,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Sensore
Applicazione	Protezione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

### Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Protezione differenziale
Corrente nominale [In]	0...3200 A
design rilevatore	Rettangolare
altezza	Interno: 115 mm Esterno: 216 mm
larghezza	Interno: 280 mm Esterno: 381 mm
profondità	71 mm
Peso Netto	14 kg
Attrezature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	45,600 cm
Peso imballo (Kg)	10,950 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	67,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	176,250 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.