

Scheda dati

Specifiche



95 mm pitch spreader set flat connection - for Masterpact MTZ1 - 3P

LV833622SP

Prezzo: 387,50 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Distanziatori
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Numero di poli	3P

Caratteristiche tecniche

Installazione	Estraibile Fisso
Posizione dei collegamenti	Lato anteriore Lato posteriore
Posizione collegamento	Orizzontale
Corrente nominale [In]	250 A 1600 A 800 A 1000 A 630 A 1250 A
Passo del collegamento	95 mm
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	21,1 cm
Confezione 1: profondità	27,2 cm
Peso imballo (Kg)	2,272 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,8 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	65
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì