

Scheda dati

Specifiche



ON/OFF indication contact 1 OF - 6 A/240 VAC - for MTZ1

LV847076SP

Prezzo: 83,70 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	OF
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Corrente termica convenzionale in aria [ith]	6 A
potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V
Attrezature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm
Peso imballo (Kg)	20,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	12,500 cm
Confezione 2: larghezza	13,000 cm
Confezione 2: profondità	19,000 cm
Confezione 2: peso	2,010 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.