

Scheda dati

Specifiche



Sbarra a 3 livelli per TCE MTZ SP

LV848905SP

Prezzo: 1.614,00 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	TCE
Tipo Prodotto	Sensore esterno
Composizione Del Dispositivo	Sensore bus 3 livelli
Applicazione	Protezione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Neutro + protezione guasto verso terra
Corrente nominale [In]	400...2000 A
altezza	107,4 mm
larghezza	98,7 mm
profondità	128,1 mm
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio Basso costo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,5 cm
Confezione 1: larghezza	24,0 cm
Confezione 1: profondità	31,5 cm
Peso imballo (Kg)	1,716 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	75,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	53,2 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.