

Scheda dati

Specifiche

Batteria portatile Micrologic X

LV850055SP



Prezzo: 157,40 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Batteria tascabile
Applicazione	Alimentatore
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	ABS/PC
Corrente di carica	1,5 A
tensione nominale	3,7 V
Tempo di ricarica	5...10 H
Grado Di Protezione IP	IP20
Altezza	23 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	77 mm
Colore	Nero
Norme Di Riferimento	UL
Attrezature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	17,500 cm
Peso imballo (Kg)	198,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	12,000 cm
Confezione 2: larghezza	13,000 cm

Confezione 2: profondità	19,500 cm
Confezione 2: peso	1,540 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	26,000 cm
Confezione 3: larghezza	14,900 cm
Confezione 3: profondità	41,500 cm
Confezione 3: peso	6,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Si